

Beneficiar: EA CAMPUS CORPORATION SRL BUZAU
 Executant: ACHIZITIE PUBLICA
 Proiectant: AUM SRL BUZAU
 Obiectivul: CAMIN STUDENTESC P+3E
 Obiectul: O1 CAMIN STUDENTESC
 Stadiul fizic: - REZISTENȚA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INFRASTRUCTURA					
1	TSC03A1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.610		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC13C1 - Sapatura mecanica la profilul taluzului pe O grosime de 0.5-0.8 M,de la fata taluzului,in deblee si canale deschise,inclusiv descarcare in depozit,executata cu : excavator pe senile de 0.5-0.8 MC,cu draglina in pamant cu umiditate naturala,in teren catg. 3	100 mc	0.740		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren foarte tare	mc	27.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB01A1 - Cofraje in cuzineti fund pahar,fund utilaje,din pan ref,din scinduri ras sc si subsc incl spijin	mp	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	7.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	7.400		
6	CA02C1 - Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	mc	55.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	55.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	7,960.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	405.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	405.000		
9	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 MM ;	kg	1,180.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	1,180.000		
10	CZ0301H1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D = 10-16 MM;	kg	1,980.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	1,980.000		
11	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	4,350.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	680.000		
11	2000535 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=12MM	kg	770.000		
11	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	2,900.000		
12	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	81.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSD06B1 - Compactare cu placa vibrat.de 1,6T umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM	100 mc	0.817		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CA04B% - Turnare cu pompa beton.in placi, grinzi, stalpi	mc	14.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	3719 - Vibrator de ext.act.electric 0,25-1,1KW	ora	2.840		
15	CC03C# - Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 M, la placi	kg	637.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2001113 - Plasa sudate tip 131 GR 332(46,9 Kg/buc) OL 37-1N	kg	643.370		
15.2	6719031 - Distantier din pvc tip usor 14 - 20	buc	191.100		
15.3	6775 - Automacara 12,5tf	ora	0.382		
16	IFB09C3 - Strat drenant cu grosimea:15 CM din pietris	mp	14.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF11A01> - (înlocuire materiale) - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 5 cm	mp	142.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM	mc	7.100		
18	RPCE54A+(asimilat) - Strat separator din folie ppe	MP	142.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	41.600		
19	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	41.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	3.370		
20	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	341.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	38.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	174.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL INFRASTRUCTURA					

INFRASTRUCTURA					
23	CB02B1 - Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprijinirile.3	mp	271.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	CB04A1 - Cofraje din panouri re folosibile din scinduri la constructii cu H<20M la placi si grinzi	mp	676.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CB41A1 - Sustineri din schela metalica,sarcina 1000 dan/mp,cu inaltimea <3M,la parter	mp	676.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	10,620.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	CC02D1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 MM in grinzi si stalpi si de 12 MM in placi cu distantier din plastic	kg	330.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	1,850.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 MM	kg	2,930.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	4,663.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	1,790.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	2000535 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=12MM	kg	1,150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	1,450.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	2000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM	kg	33.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM	kg	330.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	2000614 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	330.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	CA02J1 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in plansee(grinzi, stilpi, placi) cu gros. placii > 10CM	mc	128.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	623.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	CD05A2 - Zidarie din caramida tip gvp la constr.H<35M, format 240X115X 88MM, cal.1	mc	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34.1	2101178 - Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, fara ciment, umed M 50 - Z	mc	30.870		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	427.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	334.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SUPRASTRUCTURA					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



 Șef proiect